

ДВЕРИ

МЕЖКОМНАТНЫЕ

ИЗ МАССИВА

СООО «ЗОВ-ЛЕНЕВромебель»

Республика Беларусь,

г. Гродно, ул. Мясницкая, 12

тел: +375-152-79-90-27

+375-152-79-90-62



факс: +375-152-76-75-24

www.zov.by

ДВЕРИ

МЕЖКОМНАТНЫЕ

ИЗ МАССИВА



КОЛЛЕКЦИЯ 2015



Постоянное окружение нас искусственными материалами, их недолговечность и однообразие приводят к тому, что все больше людей начинают чаще использовать в своем жилье натуральную древесину. В частности это касается и дверей. Двери из натурального дерева – это прочность, красота и экологичность. Издавна известно, что натуральная древесина может служить десятилетиями. Экологичность дверей из массива обусловлена отсутствием в них синтетических материалов.

Для ценителей натуральных материалов мы предлагаем изготовление деревянных межкомнатных дверей из массива древесины ценных пород: ясень, ольха.

Эти двери внесут в Ваш дом не только роскошь и уют, но и определенную энергетику, так как дерево – это живой материал. Массив ясеня и ольхи способствует нормализации энергетических потоков внутри жилья и гармонизирует внутренний мир его владельца, а также благотворно влияет на зрительное восприятие и состояние нервной системы. Пусть цены на деревянные межкомнатные двери на порядок выше, чем на двери из других материалов, но это не сможет смахнуть

драгоценные минуты тепла и умиротворенности, которые принесут в Ваш дом эти настоящие произведения искусства, подаренные самой природой.

Предприятие осуществляет полный цикл обработки древесины: от принудительной сушки пиломатериалов в собственных сушильных камерах до упаковки готовой продукции. Производство межкомнатных деревянных дверей осуществляется на оборудовании лучших немецких и итальянских производителей, с соблюдением всех технологических процессов и применением современных технологий. Это позволяет нам выпускать двери высокого качества на заказ по индивидуальным размерам в любом стиле от классики до «хайтек».

Межкомнатные двери из массива имеют особенную фактуру – на всех изделиях присутствует текстура, свойственная данным породам древесины. Для натуральной древесины характерна широкая гамма оттенков, обусловленная многими факторами, такими как, климат, в котором произрастает дерево, и даже химический состав почвы. Учитывая, что разная тональность массива – природное свойство материала, это не может являться заводским дефектом!

МАССИВ ЯСЕНЯ



Очень надежный и прочный материал. Двери из массива ясеня – элита в деревообработке. Дверные полотна изготавливаются из клееного массива древесины, состоящего из брусков. Этим обеспечивается наибольшая прочность и защищенность от деформации. За счет того, что бруски располагаются слоями, получается цветовая неравномерность дверного полотна, придающая дверям из массива ясеня неповторимость и изысканность. Прочная и твердая древесина ясеня поражает огромным разнообразием природных оттенков, которые колеблются от оливковых и светло-серых до розово-коричневатых. Применяется для изготовления межкомнатных дверей, кухонной, спальной и другой мебели, а также в гнутых формах для стульев и кресел.

МАССИВ ОЛЬХИ




Мягкую древесину ольхи отличает равномерное строение и широкая гамма оттенков красноватого цвета. Обладает однородной тонкой структурой, хорошо и быстро сохнет и не имеет склонности к растрескиванию. Древесина ольхи долго сохраняется под водой и показывает устойчивость на уровне массива дуба. Массив ольхи, пожалуй, является самым популярным материалом для изготовления межкомнатных дверей, как в современном, так и классическом стилях. Двери из ольхи сочетают в себе безупречные качество и вкус. Применяется также для изготовления фасадов шкафов и мебели в гостиную и спальню. На древесину ольхи прекрасно ложатся лаки и краски, а, благодаря огромному выбору выкрасок, Вы сможете воплотить в жизнь любую дизайнерскую задумку.

КОНСТРУКЦИЯ

- Двери изготавливаются из натурального дерева, массива ясеня, ольхи, толщиной 44 мм.
- Используется качественная фурнитура от итальянских производителей.
- Двери выпускаются для проемов высотой 210 см и шириной (в см): 70, 80, 90, 100, 130, 150.
- Полотно двери имеет разборную конструкцию, навешивается на петли в дверной коробке. Щель между дверью и коробкой закрывается резиновый уплотнитель. Глубина профиля дверной коробки 85 мм.
- Для тонких стен, по согласованию, возможно уменьшение глубины коробки до 60 мм (для дверного проема толщиной 50 мм.). При необходимости, когда толщина стены более 75 мм, следует использовать дверной добор. По контуру дверной коробки устанавливается наличник из натурального дерева. Ширина наличника 70 мм.




- При толщине стены от 50 до 75 мм возможен вариант сборки дверной коробки без добора, как показано на схеме:



- В зависимости от положения петель бывает левое либо правое открывание двери:


Направление открывания	В проеме одна дверь	В проеме две двери
Открывание двери правое		
Открывание двери левое		

- В проем шириной более 100 см устанавливается два дверных полотна. Для проема 130 см ширина полотен 40 см и 80 см. Для 150 см – два полотна по 70 см шириной. На стык полотен крепятся притворные планки, на одну из дверей устанавливается дополнительная фурнитура – запорное устройство (ригель):



- Полотно шириной 40 см в силу конструктивных особенностей имеет упрощенный внешний вид.

На рисунке показан вариант для проема > 130 см двери B501.



ОБОЗНАЧЕНИЕ ДВЕРЕЙ

- В каталоге указан тип двери, схематический вид возможных вариантов внутренних вставок (филенок), возможные цвета покраски. В обозначении дверей комбинации вставок перечисляются сверху вниз. Буква «Ф» в обозначении означает вставку (филенка), «С» – стекло.



ВНИМАНИЕ! Двери из массива ОЛЬХИ окрашиваются только в цвета 113, 119, 123

ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ ТИПОВОГО ЗАКАЗА

Заказ № _____									
Дверь внутренняя межкомнатная деревянная									
Дверь по каталогу	Цвет	Открывание лев./прав.	Размер дверного проема, см			*Типовой размер, см	Добор, да/-	Порог, да/-	Кол-во, шт
			Высота	Ширина	Толщина стены				
B501 (Ф, Ф)	113	лев	210	70	10		Да	-	1
B501 (С, Ф)	113	лев	210	70	10		Да	-	1
C302 (Ф, Ф)	119	лев	210	70	10		Да	-	1
C302 (С, Ф)	119	прав	210	80	10		Да	-	1

*Типовой размер – высота и ширина дверного полотна – указывается при необходимости (вместо размера проема).

Дополнение**: _____

Указывается дополнительная информация, например: **Добор шириной 300 мм (если в таблице для Добор указано «Да») или **Паз под добор не делать** (если в таблице для Добор указано «Нет»).

ХРАНЕНИЕ ДВЕРЕЙ

- Двери рассчитаны на хранение в помещениях с температурой воздуха от 10 до 30 °C и относительной влажностью от 50 до 70%. При этом не допускается резких колебаний этих параметров.
- Для исключения деформации дверь до установки необходимо хранить на ровной поверхности или на выровненных сухих прокладках, равных по толщине (в количестве не менее трех штук).
- Не рекомендуется хранить двери вблизи нагревательных приборов и на сквозняке, так как резкие колебания температуры могут вызвать появление трещин и других деформаций на поверхности двери.
- В процессе хранения избегайте попадания прямого солнечного света на участки двери – это может вызвать неравномерное изменение цвета покрытия.
- Храните двери в заводской упаковке.

УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ

- Установка двери должна производиться квалифицированным специалистом с применением соответствующих инструментов.
- Древесина – гигроскопичный материал, поэтому в случае установки двери в строящемся или ремонтируемом помещении необходимо убедиться в том, что оно имеет нормальную влажность, а материалы, используемые при ремонте, просохли.

- Перед установкой необходимо, чтобы дверь акклиматизировалась в помещении – несколько суток пролежала в свободном состоянии. Это особенно актуально в холодное время. Не снимайте упаковку до полной акклиматизации двери.


ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ МЕЖКОМНАТНЫХ ДВЕРЕЙ ИЗ МАССИВА

- Межкомнатные двери из массива должны эксплуатироваться только в вертикальном положении, в сухом, отапливаемом и вентилируемом помещении с влажностью воздуха не более 60% при температуре 18–30 °C. Экстремальные колебания условий окружающей среды могут повлечь появление трещин и искривление отдельных элементов полотна.
- Не допускайте механического воздействия на полотно двери и элементы коробки и наличника, соприкосновения их с горячими предметами, попадания на них воды, прямых солнечных лучей, так как это может привести к потере целостности покрытия, изменению цвета, появлению царапин, сколов, потертостей и т. п.
- Не допускайте попадания на межкомнатную дверь смесей, имеющих кислотную или щелочную основу.
- При эксплуатации межкомнатных дверей в ванной комнате необходимо полностью проветривать помещение после использования ванной комнаты по назначению.
- Уход за дверными полотнами из массива дерева осуществляется обычными средствами по уходу за мебелью. Для очистки дверей из массива следует использовать только специальные моющие веще-

- ства. Не следует применять моющие жидкости и абразивные порошки, так как они могут вступить в химическую реакцию с древесиной.
- Во время ремонта следует снимать двери, чтобы не повредить их лакокрасочное покрытие сухими или влажными строительными смесями.
- Каждые два года следует проверять нормальное функционирование фурнитуры двери из массива. Для этого необходимо снять полотно, чтобы очистить и отрегулировать петли и вновь смазать их подходящими полужидкими смазками.
- Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня отгрузки потребителю.
- Иногда по периметру филенок могут появиться белые неокрашенные полоски. Это говорит не о том, что двери бракованые, а о том, что покраска производилась, когда влажность древесины была выше. При слишком сухом воздухе (например, зимой, когда центральное отопление «просушивает» воздух) дерево подсыхает и уменьшается в размерах. Вы можете попробовать подкрасить эти полосы соответствующей краской и избавиться от этой проблемы навсегда, или можете оставить все как есть, и тогда белые полосы будут появляться периодически.

В

B501 / B301



Варианты исполнения



B501 (С, Ф)



Профили дверей категории В имеют дэкоративную фрезеровку по контуру внутренних вставок

< B501 (Ф, Ф), цвет 113

Технические параметры

- Материал: массив ясеня, ольхи
- Вставка: филенка с глубокой фрезеровкой по контуру / стекло толщиной 4 мм.
- Наличник: ширина 70 мм
- Патинирование: есть
- Ширина*, см: 70 / 80 / 90 / 100 / 130** / 150***
- Высота*, см: 210
- Толщина, мм: 44

* Размеры проема

** Два полотна шириной 40 см и 80 см.

*** Два полотна шириной по 70 см.

B502 / B302



Варианты исполнения



B502 (C, F)

Профили дверей категории В имеют декоративную фрезеровку по контуру внутренних вставок

< B502 (Ф, Ф), цвет 113

Технические параметры

- Материал: массив ясеня, ольхи
- Вставка: филенка с глубокой фрезеровкой по контуру / стекло толщиной 4 мм.
- Наличник: ширина 70 мм
- Патинирование: есть
- Ширина*, см: 70 / 80 / 90 / 100 / 130** / 150***
- Высота*, см: 210
- Толщина, мм: 44


* Размеры проема

** Два полотна шириной 40 см и 80 см.

*** Два полотна шириной по 70 см.

В

B503 / B303



Варианты исполнения



B503 (С, Ф, Ф)

Профили дверей категории В имеют декоративную фрезеровку по контуру внутренних вставок

< B503 (Ф, Ф, Ф), цвет 113

Технические параметры

- Материал: массив ясеня, ольхи
- Вставка: филенка с глубокой фрезеровкой по контуру / стекло толщиной 4 мм.
- Наличник: ширина 70 мм
- Патинирование: есть
- Ширина*, см: 70 / 80 / 90 / 100 / 130** / 150***
- Высота*, см: 210
- Толщина, мм: 44

* Размеры проема

** Два полотна шириной 40 см и 80 см.

*** Два полотна шириной по 70 см.

B505 / B305



Варианты исполнения



B505 (C, Ф, Ф)

Профили дверей категории В имеют декоративную фрезеровку по контуру внутренних вставок

< B505 (Ф, Ф, Ф), цвет 113

Технические параметры

- Материал: массив ясеня, ольхи
- Вставка: филенка с глубокой фрезеровкой по контуру / стекло толщиной 4 мм.
- Наличник: ширина 70 мм
- Патинирование: есть
- Ширина*, см: 70 / 80 / 90 / 100 / 130** / 150***
- Высота*, см: 210
- Толщина, мм: 44


* Размеры проема

** Два полотна шириной 40 см и 80 см.

*** Два полотна шириной по 70 см.

B

B506 / B306



Варианты исполнения



B506 (C, Ф, Ф)

Профили дверей категории В имеют декоративную фрезеровку по контуру внутренних вставок

< B506 (Ф, Ф, Ф), цвет 113

Технические параметры

- Материал: массив ясеня, ольхи
- Вставка: филенка с глубокой фрезеровкой по контуру / стекло толщиной 4 мм.
- Наличник: ширина 70 мм
- Патинирование: есть
- Ширина*, см: 70 / 80 / 90 / 100 / 130** / 150***
- Высота*, см: 210
- Толщина, мм: 44

* Размеры проема

** Два полотна шириной 40 см и 80 см.

*** Два полотна шириной по 70 см.

B507 / B307



Варианты исполнения



B507 (C, Ф, Ф)

Профили дверей категории В имеют декоративную фрезеровку по контуру внутренних вставок

< B507 (Ф, Ф, Ф), цвет 113

Технические параметры

- Материал: массив ясеня, ольхи
- Вставка: филенка с глубокой фрезеровкой по контуру / стекло толщиной 4 мм.
- Наличник: ширина 70 мм
- Патинирование: есть
- Ширина*, см: 70 / 80 / 90 / 100 / 130** / 150***
- Высота*, см: 210
- Толщина, мм: 44


* Размеры проема

** Два полотна шириной 40 см и 80 см.

*** Два полотна шириной по 70 см.

B

B509 / B309



Варианты исполнения



B509 (С, Ф)

Профили дверей категории В имеют декоративную фрезеровку по контуру внутренних вставок

< B509 (Ф, Ф), цвет 113

Технические параметры

- Материал: массив ясеня, ольхи
- Вставка: филенка с глубокой фрезеровкой по контуру / стекло толщиной 4 мм.
- Наличник: ширина 70 мм
- Патинирование: есть
- Ширина*, см: 70 / 80 / 90 / 100 / 130** / 150***
- Высота*, см: 210
- Толщина, мм: 44

* Размеры проема

** Два полотна шириной 40 см и 80 см.

*** Два полотна шириной по 70 см.

B510 / B310



Варианты исполнения



B510 (C, F)

Профили дверей категории В имеют декоративную фрезеровку по контуру внутренних вставок

< B510 (F, F), цвет 113

Технические параметры

- Материал: массив ясеня, ольхи
- Вставка: филенка с глубокой фрезеровкой по контуру / стекло толщиной 4 мм.
- Наличник: ширина 70 мм
- Патинирование: есть
- Ширина*, см: 70 / 80 / 90 / 100 / 130** / 150***
- Высота*, см: 210
- Толщина, мм: 44

* Размеры проема

** Два полотна шириной 40 см и 80 см.

*** Два полотна шириной по 70 см.

C503 / C303

C



Варианты исполнения



C503 (С, Ф)

< С503 (Ф, Ф), цвет 113

Технические параметры

- Материал: массив ясеня, ольхи
- Вставка: филенка с глубокой фрезеровкой по контуру, обрамленная штапиком / стекло толщиной 4 мм.
- Наличник: ширина 70 мм
- Патинирование: есть
- Ширина*, см: 70 / 80 / 90 / 100 / 130** / 150***
- Высота*, см: 210
- Толщина, мм: 44

* Размеры проема

** Два полотна шириной 40 см и 80 см.

*** Два полотна шириной по 70 см.

C505 / C305



Варианты исполнения



C

C505 (Ф, С, Ф)

< C505 (Ф, Ф, Ф), цвет 113

Технические параметры

- Материал: массив ясеня, ольхи
- Вставка: филенка с глубокой фрезеровкой по контуру, обрамленная штапиком / стекло толщиной 4 мм.
- Наличник: ширина 70 мм
- Патинирование: есть
- Ширина*, см: 70 / 80 / 90 / 100 / 130** / 150***
- Высота*, см: 210
- Толщина, мм: 44

* Размеры проема

** Два полотна шириной 40 см и 80 см.

*** Два полотна шириной по 70 см.

C510 / C310

C



Варианты исполнения



C510 (C, Ф)

< C510 (Ф, Ф), цвет 113

Технические параметры

- Материал: массив ясеня, ольхи
- Вставка: филенка с глубокой фрезеровкой по контуру, обрамленная штапиком / стекло толщиной 4 мм.
- Наличник: ширина 70 мм
- Патинирование: есть
- Ширина*, см: 70 / 80 / 90 / 100 / 130** / 150***
- Высота*, см: 210
- Толщина, мм: 44

* Размеры проема

** Два полотна шириной 40 см и 80 см.

*** Два полотна шириной по 70 см.

ВНИМАНИЕ! Двери из массива СЛЬХИ окрашиваются только в цвета 113, 119, 123



101 патина беж ясень



113 патина темная ясень, ольха



102 патина темная ясень



114 патина СЕРЕБРО ясень



103 ясень



115 патина золото ясень




105 ясень



116 патина золото ясень



106 патина темная ясень



117 патина беж ясень



107 ясень



118 патина серебро ясень



108 ясень



119 патина темная ясень, ольха



109 патина темная ясень



120 ясень



110 патина беж ясень



121 ясень



111 патина темная ясень



122 патина белая ясень




112 патина рыжая ясень



123 патина темная ясень, ольха

ВИТРАЖИ БЕВЕЛС



- Цветовая гамма стекол: бронза, графит, белое

- Витражи Бевелс по умолчанию выполняются на матированном стекле. По желанию клиента могут быть выполнены на прозрачном стекле.



• Условные обозначения на схемах:

	матированное стекло		прозрачное стекло		хрусталики бевелс		контуры (золото, хром или прозрачный)
--	---------------------	--	-------------------	--	-------------------	--	---------------------------------------

ФЬЮЗИНГ



ЗАЛИВНЫЕ ВИТРАЖИ



- Цветовая гамма стекол: бронза, графит, белое

• Условные обозначения на схемах:

	матированное стекло		прозрачное стекло		контуры (золото, хром или прозрачный)
--	---------------------	--	-------------------	--	---------------------------------------

ЗАЛИВНЫЕ ВИТРАЖИ

стекла




- Цветовая гамма стекол:
бронза, графит, белое

- Условные обозначения на схемах:

	матированное стекло		прозрачное стекло		контур (золото, хром или прозрачный)
--	------------------------	--	----------------------	--	---

ВИТРИНЫ ДВЕРНЫЕ GLASS



- Цветовая гамма стекол:
W – матин матовый
G – матин графит
B – матин бронза


- Условные
обозначения
на схемах:

	стекло, матированное с одной стороны
--	---




	прозрачное стекло окантовка рисунка белой линией
--	---

- Пример оформления заказа (вариант стекла
и номер рисунка в конце по каталогу дверей):
Витрина дверная GLASS (B,W,G) 027

ВИТРИНЫ ДВЕРНЫЕ GLASS



стекла



Цветовая гамма стекол:
 W – сатин матовый
 G – сатин графит
 B – сатин бронза

• Условные
обозначения
на схемах:



стекло, матированное
с одной стороны







прозрачное
стекло
окантовка рисунка
белой линией

• Пример оформления заказа (вариант стекла
и номер рисунка в конце по каталогу дверей):
 Витрина дверная GLASS (B,W,G) 027

ВИТРИНЫ ДВЕРНЫЕ GLASS

стекла



- Цветовая гамма стекол:
- W – матовый
- G – графит
- B – бронза


- Условные обозначения на схемах:

стекло, матированное с одной стороны




прозрачное стекло
окантовка рисунка белой линией

- Пример оформления заказа (вариант стекла и номер рисунка в конце по каталогу дверей):
- Витрина дверная GLASS (B,W,G) 027

ВИТРИНЫ ДВЕРНЫЕ GLASS



стекла



Цветовая гамма стекол:
W – матовый
G – графит
B – бронза


Условные
обозначения
на схемах:

стекло, матированное
с одной стороны

прозрачное
стекло
окантовка рисунка
белой линией

Пример оформления заказа (вариант стекла
и номер рисунка в конце по каталогу дверей):
Витрина дверная GLASS (B,W,G) 027

стекла



- Цветовая гамма стекол:
- W – сатин матовый
- G – сатин графит
- B – сатин бронза

- Условные обозначения на схемах:

стекло, матированное с одной стороны

прозрачное стекло
окантовка рисунка белой линией

- Пример оформления заказа (вариант стекла и номер рисунка в конце по каталогу дверей):
Витрина дверная GLASS (B,W,G) 027